

### 1 Kolon hængsel - til svær belastning 15 års garanti

- i 2 mm rustfrit stål, er suverænt det stærkeste hængsel på 270 gr. gennemgående i såvel låge som korpus

Skolekøkkener, børnehaver, fritidshjem, fælleskøkkener mv. Anbefales til køkkener der bruges af mange personer i mange timer hver dag. Fåes i to varianter:

**Kolon-1 standard med 19 mm korpus**  
**Kolon-2 variant med 16 mm korpus**

### 2 Flex-1 og K-line hængsel - middelsvær belastning

Udvendigt Aximat synligt system hængsel med åbningsvinkel op til 270 gr.

Et godt alternativ til Kolon hængslet

**Flex-1 med 16 mm korpus**  
**K-line med 19 mm korpus**

### 3 Flex-2 hængsel - mindre belastning


Skjult indvendigt hængsel med 110 gr. åbningsvinkel Til private køkkener eller tekøkkener med mindre belastning. Fås med softclose

**Flex-2 med 16 mm korpus**



# Elementoversigt

Prisliste September 2010 - Alle priser er excl. moms



# Målskitse




Højskabe i 2 højder



Overskabe i 2 højder



Underskabe i 2 højder



## Korpus

- Spånplade belagt med hvid 120 gram melamin/m<sup>2</sup>
- Korpusforkanter: hvid slagfast abs kunststofliste. Til 19 mm korpus/1,5 mm og 16 mm korpus/0,8 mm
- For hyldebærere: 5 mm borer med afstand på 32 mm
- Bagbeklædning: 3mm hvid fiberplade monteret 16 mm fra korpus bagkant
- Overskabskorpus er monteret med skjult vægophæng.

## Låger

- Laminat låger · 18 mm låger i højtrykslaminat med indlagte trækanter i bøg, ahorn samt krydsfiner. Tillæg for krydsfiner. Lakeret med klar lak.
- Finér låger · 18 mm låger i finér med indlagte massive forkanter, lakeret med mat lak. Pristillæg for dette. - Alternativ finér kanter
- Malet låger · 16 mm låger i mdf plade lakeret med vandbaseret lak/industri lak ønsket farve låger som specialudførelse. Pristillæg for dette.

**Kolon hængsler i børstet rustfri stål for kraftig belastning, findes ikke stærkere** - med åbningsvinkel på 270°, med gennemgående befæstelse i såvel som korpus og låge.

- *Kolon-1 standard - 19 mm korpus*
- *Kolon-2 variant - 16 mm korpus*

**Flex-1 og K-line hængsel for middel svær belastning** - udvendigt hængsel med åbningsvinkel på 270°

- *Flex-1 - 16 mm korpus*
- *K-line - 19 mm korpus*

**Flex-2 hængsel for mindre belastning** - indvendigt hængsel med åbningsvinkel på 110°

- *Flex-2 - 16 mm korpus*

## Skuffer

- Sider: aluminiumsfarvede stålsider med rulleløb eller kuglelejer hvis man vælger skuffer med softclose og fuld udtræk
- Bund: 16 mm hvid melamin

## Hylder

- 16 mm hvid melamin i skabsbredde til 80 cm
- 19 mm hvid melamin i skabsbredde over 80 cm

## Sokler - Standardhøjder: 152 mm, 280 mm

- 18 mm antrazit grå melamin med 1 mm abs på synlige kanter
- Aluminiumslaminat med variabel sokkelhøjde
- Højtrykslaminat i valgfri farve fra farvekort
- 1 mm rustfri stål kan eftermonteres

## Greb


- Mat-chrom bølgegreb, ø: 12 mm, længder: 128 mm, 192 mm, 288 mm.
- Mat-chrom oval knop greb. Andre greb er muligt efter ønske.

# Materiale beskrivelse


[www.kolonskab.dk](http://www.kolonskab.dk)

Kolon Skabssystemer • Kastholmvej 1 • 4320 Lejre • T 46420800 • F 46420808 • E-Mail: [kolon@kolonskab.dk](mailto:kolon@kolonskab.dk)


# Overaskabe




Type:	Bredde		
Reol, hvid melamin			
			200 mm
	Høj	Dyb	300 mm
30-	600 mm	330 mm	400 mm
730-	728 mm	330 mm	500 mm
			600 mm
			800 mm




Overaskabe m. 2 hylder			
			200 mm
	Høj	Dyb	300 mm
31-	600 mm	350 mm	400 mm
731-	728 mm	350 mm	500 mm
			600 mm
	Med 2 låger		800 mm




Emhætteskab uden bund			
	Høj	Dyb	
E31-	600 mm	350 mm	600 mm
E731-	728 mm	350 mm	



Overaskabsvitrine m. 2 hylder			
			300 mm
	Høj	Dyb	400 mm
32-	600 mm	350 mm	500 mm
732-	728 mm	350 mm	600 mm
			800 mm
	Med 2 låger		







Overaskab gennemræk m. 2 hylder			
			400 mm
	Høj	Dyb	500 mm
D31-	600 mm	350 mm	600 mm
D731-	728 mm	350 mm	
			800 mm
	Med 2 låger		









Hjørneoverskab m. 2 hylder			
	Høj	Dyb	
40-	600 mm	350 mm	600 mm
740-	728 mm	350 mm	


# Topskabe

Type:	Bredde			
Topskab m. tophængt låge				
	43–	Høj	Dyb	400 mm
		400 mm	350 mm	500 mm
				600 mm
				800 mm
Topskab tomt				
	44–	Høj	Dyb	400 mm
		400 mm	350 mm	500 mm
				600 mm
		Med 2 låger		800 mm
Topskab m. tophængt låge fuld dybde				
	45–	Høj	Dyb	400 mm
		400 mm	600 mm	500 mm
				600 mm
				800 mm
Topskab tomt fuld dybde				
	46–	Høj	Dyb	400 mm
		400 mm	600 mm	500 mm
				600 mm
		Med 2 låger		800 mm

# Underskabe

Type:	Bredde			
	Underskab tomt u. låge			200 mm
				300 mm
		Høj	Dyb	400 mm
	00–	600 mm	580 mm	500 mm
	700–	728 mm	580 mm	600 mm
				800 mm
			1000 mm	
	Underskab tomt m. låge			200 mm
				300 mm
		Høj	Dyb	400 mm
	06–	600 mm	600 mm	500 mm
	706–	728 mm	600 mm	600 mm
		Med 2 låger		800 mm
			1000 mm	
	Underskab m. 1 hylde og låge			300 mm
		Høj	Dyb	400 mm
	07–	600 mm	600 mm	500 mm
	707–	728 mm	600 mm	600 mm
		Med 2 låger		800 mm
				900 mm
			1200 mm	
	Gennemrækningsskab m. 1 hylde			
		Høj	Dyb	400 mm
	D06–	600 mm	600 mm	500 mm
	D706–	728 mm	600 mm	600 mm
	Med dobbelt låger		800 mm	
	Underskab m. 2 udtræksbakker med fuldt udtræk og softclose			
		Høj	Dyb	400 mm
	F08–	600 mm	600 mm	500 mm
	F708–	728 mm	600 mm	600 mm
		Med 2 låger		800 mm
	Underskab m. 2 alufarvet udtrækstrådkurve med fuldt udtræk			
		Høj	Dyb	400 mm
	10–	600 mm	600 mm	500 mm
	710–	728 mm	600 mm	600 mm


# Underskabe



Type: Bredde


Underskab m. skuffe, 1 hylde

	Høj	Dyb	
03-	600 mm	600 mm	400 mm
703-	728 mm	600 mm	500 mm
			600 mm



Underskab m. skuffe med fuld-udtræk, softclose, 1 hylde


	Høj	Dyb	
F03-	600 mm	600 mm	400 mm
F703-	728 mm	600 mm	500 mm
			600 mm



Skuffeskab m. 2 alufarvet skuffer

	Høj	Dyb	
119-	600 mm	600 mm	400 mm
7119-	728 mm	600 mm	500 mm
			600 mm


800 mm



Skuffeskab m. 2 skuffer med fuld-udtræk og softclose

	Høj	Dyb	
F119-	600 mm	600 mm	400 mm
F7119-	728 mm	600 mm	500 mm
			600 mm


800 mm



Skuffeskab m. 3 alufarvet skuffer

	Høj	Dyb	
118-	600 mm	600 mm	400 mm
7118-	728 mm	600 mm	500 mm
			600 mm


800 mm




Skuffeskab m. 3 skuffer med fuld-udtræk og softclose

	Høj	Dyb	
F118-	600 mm	600 mm	400 mm
F7118-	728 mm	600 mm	500 mm
			600 mm
			800 mm


# Underskabe




Type:	Bredde		
Skuffeskab m. 4 alufarvet skuffer			
	Høj	Dyb	
01-	600 mm	600 mm	400 mm
701-	728 mm	600 mm	500 mm
			600 mm



Skuffeskab m. 4 skuffer med fuld-udtræk og softclose			
	Høj	Dyb	
F01-	600 mm	600 mm	400 mm
F701-	728 mm	600 mm	500 mm
			600 mm




Skuffekassette lav/ alufarvet			
			400 mm
	Høj	Dyb	500 mm
M4-	128 mm	600 mm	600 mm



Skuffekassette høj/ alufarvet			
			400 mm
	Høj	Dyb	500 mm
M5-	344 mm	600 mm	600 mm

# Underskabe




Type:

Bredde


Hjørneskab m.1 hylde

	Høj	Dyb	
21-	600 mm	600 mm	1000 mm
721-	728 mm	600 mm	




Hjørneskab m. 2 silver halvkarruseller

	Høj	Dyb	
23-	600 mm	600 mm	1000 mm
723-	728 mm	600 mm	




Hjørneskab m. 2 halvkarruseller m. fast bund og fuld udtræk

	Høj	Dyb	
28-	600 mm	600 mm	1000 mm
728-	728 mm	600 mm	



Vinkelhjørneskab m. 1 hylde


	Høj	Dyb	
24-	600 mm	600 mm	900 mm
724-	728 mm	600 mm	




Vinkelhjørneskab m. 2 karruseller

	Høj	Dyb	
25-	600 mm	600 mm	
725-	728 mm	600 mm	900 mm
27-			
727-	Med fast bund		900 mm


# Mellemskabe




Type:	Bredde		
Mellemskab tomt			
60-	Høj 1250 mm	Dyb 600 mm	600 mm




Mellemskab for ovn m. 2 skuffer			
67-	Høj 1250 mm	Dyb 600 mm	600 mm



Mellemskab for ovn m. 2 skuffer med fuld udtræk og softclose			
F67-	Høj 1250 mm	Dyb 600 mm	600 mm




Mellemskab m.låge, 3 hylder			
61-	Høj 1250 mm	Dyb 350 mm	400 mm 500 mm 600 mm



Mellemskab m.vitrinelåge, 3 hylder			
62-	Høj 1250 mm	Dyb 350 mm	400 mm 500 mm 600 mm

# Højskabe




Type:

Bredde

Højskab tomt, for køleskab


	Høj	Dyb	
97-	1850 mm	580 mm	600 mm
797-	1978 mm	580 mm	650 mm



Højskab m.låge. tomt

	Høj	Dyb	
70-	1850 mm	600 mm	400 mm
770-	1978 mm	600 mm	500 mm


Med 2 låger 800 mm



Højskab m.låge. 1 hylde/1 bøjlestang

	Høj	Dyb	
71-	1850 mm	600 mm	400 mm
771-	1978 mm	600 mm	500 mm

Med 2 låger 800 mm




Højskab m.låge. indbyg for køleskab  
600 mm – Hulmål 1230 x 560 mm  
650 mm – Hulmål 1230 x 610 mm

	Høj	Dyb	
83-	1850 mm	600 mm	600 mm
783-	1978 mm	600 mm	650 mm

Bestillings nr.= Type + Bredde

f.eks. 770-40

# Højskabe




Type:

Bredde

Højskab m.1 låge, 5 hylde


	Høj	Dyb	
72-	1850 mm	600 mm	400 mm
772-	1978 mm	600 mm	500 mm
			600 mm

Med 2 låger 800 mm




Højskab m.låge, 4 hylde, 3 trådbakker

	Høj	Dyb	
73-	1850 mm	600 mm	400 mm
773-	1978 mm	600 mm	500 mm
			600 mm



Kolonialskab med fuld udtræk, 5 kurve

	Høj	Dyb	
K70-	1850 mm	600 mm	400 mm
K770-	1978 mm	600 mm	



Kosteskab m.låge,1 hylde,1 kurv, 1 indsats


	Høj	Dyb	
82-	1850 mm	600 mm	600 mm
782-	1978 mm	600 mm	

Bestillings nr.= Type + Bredde

f.eks. 00-20

Side 12

# Højskabe




Type: Bredde

Højskab m. låge og 3 skuffer

	Høj	Dyb	
75-	1850 mm	600 mm	400 mm
775-	1978 mm	600 mm	500 mm
			600 mm


Med 2 låger 800 mm



Højskab m. låge og 3 skuffer med fuld udtæk og softclose

	Høj	Dyb	
F75-	1850 mm	600 mm	400 mm
F775-	1978 mm	600 mm	500 mm
			600 mm


Med 2 låger 800 mm



Højskab m. vitrine låge og 3 skuffer

	Høj	Dyb	
94-	1850 mm	600 mm	400 mm
794-	1978 mm	600 mm	500 mm
			600 mm

800 mm




Højskab m. vitrine låge, 3 skuffer med fuld udtæk og softclose

	Høj	Dyb	
F94-	1850 mm	600 mm	400 mm
F794-	1978 mm	600 mm	500 mm
			600 mm

800 mm


# Højskabe



Type:	Bredde	
-------	--------	--


Højskab m. 2 låger. indbyg for ovn

	Høj	Dyb	
85-	1850 mm	600 mm	
785-	1978 mm	600 mm	600 mm




Højskab til ovn/micro med låge og skuffe

	Høj	Dyb	
86-	1850 mm	600 mm	600 mm
786-	1978 mm	600 mm	



Højskab til ovn/micro med låge og skuffe med fuldudtræk og softclose

	Høj	Dyb	
F86-	1850 mm	600 mm	600 mm
F786-	1978 mm	600 mm	



Højskab til ovn med låge og 2 skuffer

	Høj	Dyb	
89-	1850 mm	600 mm	600 mm
789-	1978 mm	600 mm	

Højskab til ovn med låge og 2 skuffer med fuld udtræk og softclose

	Høj	Dyb	
F89-	1850 mm	600 mm	600 mm
F789-	1978 mm	600 mm	

Højskab til ovn med låge og 3 skuffer i alu

	Høj	Dyb	
90-	1850 mm	600 mm	600 mm
790-	1978 mm	600 mm	

Højskab til ovn med låge og 3 skuffer med fuld udtræk og softclose


	Høj	Dyb	
F90-	1850 mm	600 mm	600 mm
F790-	1978 mm	600 mm	

Bestillings nr.= Type + Bredde

f.eks. 00-20

Side 14

# Højskabe




Type:

Bredde

Højskab m.2 låger, 5 hylder

	Høj	Dyb	400 mm
92-	1850 mm	600 mm	500 mm
792-	1978 mm	600 mm	600 mm




Højskabe m. vitrinelåge og alm. låge og 5 hylder

	Høj	Dyb	400 mm
96-	1850 mm	600 mm	500 mm
796-	1978 mm	600 mm	600 mm

Med dobbelt låger 800 mm

# Smalle Højskabe




Type:

Bredde


Høj reol i hvid melamin, 5 hylder

	Høj	Dyb	
50-	1850 mm	330 mm	400 mm
750-	1978 mm	330 mm	500 mm
			600 mm
			800 mm




Højskab m. låge, 5 hylder

	Høj	Dyb	
52-	1850 mm	350 mm	400 mm
752-	1978 mm	350 mm	500 mm
			600 mm
	Med 2 låger		800 mm



Højskab m. 2 låger, 5 hylder

	Høj	Dyb	
91-	1850 mm	350 mm	400 mm
791-	1978 mm	350 mm	500 mm
			600 mm
			800 mm



Højskabe m. vitrinelåge og alm. låge, 5 hylder


	Høj	Dyb	
95-	1850 mm	350 mm	400 mm
795-	1978 mm	350 mm	500 mm
			600 mm
	Med dobbelt låger		800 mm

Bestillings nr.= Type + Bredde

f.eks. 00-20

Side 16


# Madrasskabe



Type: Bredde


Højskab for 4 madrasser uden varme  
(ventilationshuller i top/bund)

	Høj	Dyb	
M60-	1850 mm	600 mm	600 mm
7M60-	1978 mm	600 mm	



Højskab for 8 madrasser uden varme  
8 trådkurve for dyner


Madras-1A	Høj	Dyb	
	1978 mm	600 mm	800 mm



Højskab for 8 madrasser med varme  
4 trådkurve for dyner  
(Devireg type 330 fra 5 - 45 gr, 230 V 500 W med sensor)

Madras-2	Høj	Dyb	
	1978 mm	600 mm	800 mm

Perforerede stålplade som afskærmning for ribberørsovn




Isoleret højskab for 8 madrasser med varme  
4 trådkurve for dyner  
(Devireg type 330 fra 5 - 45 gr, 230 V 500 W med sensor)

Leveres på stel med stilleskrue højde 250 mm

Madras-2	Høj	Dyb	
	2040 mm	640 mm	800 mm 19400

Perforerede stålplade som afskærmning for ribberørsovn

# Taskeskabe




Type: \_\_\_\_\_ Bredde \_\_\_\_\_

Højskab m.8 taskerum incl.møbellås


	Høj	Dyb	
T77-	1850 mm	600 mm	
T777-	1978 mm	600 mm	600 mm

Tillæg for Ruko lås nr. 5208 Pr.stk.




Højskab m.8 taskerum incl.møbellås

	Høj	Dyb	
T55-	1850 mm	350 mm	600 mm
T755-	1978 mm	350 mm	



Mellemskab m.6 taskerum incl.møbellås

	Høj	Dyb	
T78-	1250 mm	600 mm	600 mm




Mellemskab m.6 taskerum incl.møbellås

	Høj	Dyb	
T58-	1250 mm	350 mm	600 mm

Bestillings nr.= Type + Bredde f.eks. T77-60

# Børnegarderober


Type:



Børnegarderober 15mm krydsfiner lakeret  
2 kroge(3arme) pr.rum

	Høj	Dyb
Børneg.-3	1350 mm	250 mm


Leveres i sektioner på ca.2-5 rum breddetilpasses rummet



Børnegarderober 15mm krydsfiner lakeret  
med bæk , 2 kroge(3arme) pr.rum

	Høj	Dyb
Børneg.-1	1350 mm	250/m.bæk 490 mm 250 mm


Leveres i sektioner på ca.2-5 rum breddetilpasses rummet



Børnegarderober 15mm krydsfiner lakeret  
med bæk og låge, 2 kroge(3arme) pr.rum

	Høj	Dyb
Børneg.-5A	1350 mm	250/m.bæk 490 mm 250 mm


Leveres i sektioner på ca.2-5 rum breddetilpasses rummet



Børnegarderober 15mm krydsfiner lakeret  
Dobbelt rum med 4 kroge/3arme

	Høj	Dyb	Bredde
Børneg.-2	1500 mm	250 mm	600 mm


# Sokler



Type: Bredde


## Sokkelskuffe med alulaminat front

S1-A	Høj	Dyb	Bredde
	150 mm	520 mm	400 mm
	280 mm	520 mm	500 mm
			600 mm
			800 mm




## Sokkelskuffe med højtrykslaminat front

S1-L	Høj	Dyb	Bredde
	150 mm	520 mm	400 mm
	280 mm	520 mm	500 mm
			600 mm
			800 mm




## Sokkelskuffe med standard koksgrå melamin front

S1-S	Høj	Dyb	Bredde
	150 mm	520 mm	400 mm
	280 mm	520 mm	500 mm
			600 mm
			800 mm




## Sokkellængde

Sok- Sok- Sok-	alu lam std	Høj	Længde	Sok- Sok- Sok-	alu lam std
		150 mm	2400 mm		
		280 mm	2400 mm	koksgrå	



## Sokkelende stykker







E-sok- E-sok- E-sok-	alu lam std	Høj	Længde	Sok- Sok- Sok-	alu-e lam-e std-e
		150 mm	520 mm		
		280 mm	520 mm	koksgrå	









## Lysliste i højtrykslaminat m.indlagt trækant

Lys-l	Høj	Længde	Lys-l
	55 mm	2400 mm	

# Podieskuffer/Greb

Type:	Bred			
	Podieskuffe med alu.front			
	PS-A	Høj	Dyb	400 mm
		150 mm	520 mm	500 mm
		280 mm	520 mm	600 mm
				800 mm
	Podieskuffe med Laminat front			
	PS-L	Høj	Dyb	400 mm
		150 mm	520 mm	500 mm
		280 mm	520 mm	600 mm
				800 mm
	Podieskuffe med Standard front			
	PS-S	Høj	Dyb	400 mm
		150 mm	520 mm	500 mm
		280 mm	520 mm	600 mm
				800 mm
	Bøjlegreb børstet metal			
	Greb-		128 mm	
			192 mm	
			288 mm	
Specielle ønsker vedr. greb kan vi også levere.				
	Knop greb			
	Greb-		Oval knop	
	Hjul med plade			
	Hjul-		50 mm	
			75 mm	
		m.bremse	75 mm	
			80 mm	
m.bremse		125 mm		

# Tilbehør


	Type:	Bred
	Hylder 16mm/over 80cm bred=19mm	26cm 36cm 46cm 56cm 61cm
	Hy-	76cm 86cm 96cm 106cm 116cm
	Udtræksbakke med fuldt udtræk og soft close	400 mm
	Udb-soft-	500 mm 600 mm
	Udtrækskurv med fuldt udtræk	400 mm
	TRK-	500 mm 600 mm
	Gummimåtte gråriflet	
	Gummi	Til bund i skuffe/skab
	Bestikindsat i træ eller silver plast	40-bestik.silver 50-bestik.silver 60-bestik.silver 80-bestik.silver
		40-bestik.træ 50-bestik.træ 60-bestik.træ 80-bestik.træ
	Affaldsstativer	
	Affald-scan	dobbelt med udtræk
	Affald-2	dobbelt med udtræk
	Affald	stål enkel

# Tilbehør

Type:



Vinkel-150	hvid knægt	150x100	-	80kg
Vinkel-200	hvid knægt	200x150	-	110kg
Vinkel-295	hvid knægt	295x210	-	110kg
Vinkel-495	hvid knægt	495x330	-	110kg



Ben-krom	Firkantet ben	25x25mm-	h.700mm
Ben-ø60	Rund ben-ø60mm-		h.690mm




Konsol-280	Hvid konsol enkel	
Konsol-380	Hvid konsol enkel	
Konsol-480	Hvid konsol enkel	
Skinne-2000	Hvid skinne for konsol	- L.200cm

Møbellås Hæfele symo-lås

Ruko-5208	Ruko cylinderlås uens
Ruko-1608	Ruko cylinderlås uens
Ruko-5208-s	Ruko cylinderlås i system
Ruko-1614-s	Ruko dråbe i system
Ruko-1514-s	Ruko dråbe i system

Sokkelstel for madrasskab



Høj      Dyb  
150 mm 580 mm